


ОТВОДИТЬ И СДВИГАТЬ

HAUTAU ATRIUM Alu-SP® komfort

... удивительная раздвижная техника,
для больших оконных элементов



HAUTAU



С помощью блока аккумуляции усилия, скользящие ножницы управляют входом створки в положение закрытия. Встроенная система демпфирования для повышенной надёжности. Предлагаемые дополнительно пружинные ножницы, поддерживают комфортное втягивание больших элементов, весом до 200 кг.




Надёжная каретка, в сочетании с блоком аккумуляции усилия, вместе со скользящими ножницами обеспечивает комфортное втягивание створки. Предварительно собранные узлы позволяют осуществлять простой и быстрый монтаж. Двойная каретка разработана для особенно больших и тяжёлых элементов, с весом створки до 200 кг.



Регулируемый стабилизатор способствует выполнению регулировки процесса подачи и отвода створки. Фурнитурная система может быть адаптирована к различному весу створки, монтажной глубине и положению остекления.

Посредством ответной планки для микропроветривания, створка надёжно удерживается в положении проветривания и запирается в положении закрытия.





С помощью кругового микропроветривания посредством фурнитуры **ATRIUM Alu-SP® komfort** помещения проветриваются без дополнительных приспособлений. Благодаря равномерному воздухообмену по периметру створки, происходит вентиляция защищающая от влажности – так предотвращается возникновение плесени.

Если это HAUTAU, то Вы заметите это.



HAUTAU

Преимущества

уникальный комфорт

Благодаря инновационному, удобному втягиванию фурнитуры ATRIUM Alu-SP® komfort створка автоматически перемещается в положение закрытия. Интеллектуальная конструкция ножниц обеспечивает гармоничное, бесшумное закрытие и открытие створки. С помощью каретки TWIN - легко перемещаются большие и тяжёлые створки.

ATRIUM Alu-SP® komfort - это комфортабельная фурнитура для высококачественных раздвижных элементов.

надёжное управление

Новая конструкция ножниц и кареток полностью исключает ошибочное управление, без дополнительных предохранительных устройств. Раздвижная створка приводится в движение интуитивно и надёжно, в угоду даже капризным пользователям. Система демпфирования в области ножниц обеспечивает повышенную надёжность и комфорт.

здоровое проветривание

Раздвижной элемент с круговым микропроветриванием надёжен даже при проветривании в Ваше отсутствие. Снаружи положение проветривания незаметно. Благодаря микропроветриванию осуществляется естественный воздухообмен, создающий здоровый климат в помещении и препятствующий возникновению плесни.

знакомо и испытано

ATRIUM Alu-SP® komfort обладает следующими характеристиками:

- Каретки и ножничная система с 117 мм фиксированным отведением, для оконных систем с высокими теплоизоляционными свойствами.
- Чистящие щётки для лёгкости движения и долговечности.
- Предварительно собранные узлы для простого и быстрого монтажа.

простор для деятельности архитекторов

С несущей способностью до 200 кг веса створки и с размерами створки при ширине 2000 мм и высоте 2700 мм, ATRIUM Alu-SP® komfort в двойном исполнении (TWIN) даёт простор для деятельности, необходимый сегодня в современной архитектуре.

Даже большие оконные створки в высотных зданиях выдерживают сильную ветровую нагрузку и, к тому же, являются энергосберегающими, благодаря запору по периметру.

И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ATRIUM Alu-SP® komfort / TWIN Отводящая и раздвижная фурнитура с удобным втягиванием и микропроветриванием

- Автоматическое, комфортное, мягкое втягивание створки в раму, посредством верхнего и нижнего блоков аккумуляции усилия
- Параллельное отводящее и раздвижное положение: ≈ 117 мм

Область применения

Для окон и дверей из алюминия:

Alu-SP® komfort

Ширина створки (FB): от 790 до 1680 мм
Высота створки (FH): от 930 до 2380 мм

Макс. вес створки: 160 кг

Занимаемая площадь

(Свободный размер рамы):

Ходовая шина снизу 35 мм

Alu-SP® komfort TWIN

Ширина створки (FB): от 1280 до 2000 мм



Высота створки (FH): от 930 до 2700 мм

Макс. вес створки: 200 кг


Занимаемая площадь

(Свободный размер рамы):


Ходовая шина снизу 35 мм



Положение закрытия



Положение сдвига



Положение микропроветривания

Вам нужна более подробная информация о ATRIUM Alu-SP® komfort или другой продукции компании HAUTAU? Обращайтесь к нам и мы сможем Вас убедить!

Заходите на наш сайт в Интернете www.HAUTAU.de

при поддержке



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Европейский фонд
регионального развития

MADE
IN
GERMANY

HAUTAU GmbH
Postfach 1151
D 31689 Helpsen

Тел. +49 5724 / 393-0
Факс +49 5724 / 393-125
Info@HAUTAU.de

209168 • 12/2014



Если это HAUTAU, то Вы заметите это.



HAUTAU