





ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Профессиональные решения

- Российское производство – 1 500 000 цилиндров в год.
- Европейский уровень производства.
- Подходят для металлических, деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей.
- Высокий уровень защиты.
- Широкий модельный ряд.
- Оптимальная размерная сетка.
- Изготовление мастер-систем.
- Надежное качество «Гардиан».



Гардиан GB
Guardian Basic

матовый никель



ключ-ключ




Гардиан GS
Guardian Standart

никель



ключ-вертушок




Гардиан GH
Guardian High

латунь



ключ-шток



ТИПОРАЗМЕР

Ключ-ключ

A, мм	B, мм	L, мм
36	36	72
41	36	77
46	36	82
51	36	87
56	36	92
61	36	97
41	41	82
46	41	87
51	41	92
56	41	97
61	41	102
46	46	92
51	46	97
56	46	102
61	46	107
51	51	102
56	51	107
61	51	112
56	56	112

Ключ-вертушок

A, мм	B, мм	L, мм
36	31	67
41	31	72
46	31	77
51	31	82
56	31	87
61	31	92
36	36	72
41	36	77
46	36	82
51	36	87
56	36	92
61	36	97
36	41	77
41	41	82
46	41	87
51	41	92
56	41	97
61	41	102
36	46	82
41	46	87

Ключ-вертушок

A, мм	B, мм	L, мм
46	46	92
51	46	97
56	46	102
61	46	107
36	51	87
41	51	92
46	51	97
51	51	102
56	51	107
61	51	112
36	56	92
41	56	97
46	56	102
51	56	107
56	56	112
36	61	97
41	61	102
46	61	107
51	61	112

Ключ-шток

A, мм	B, мм	L, мм
36	21	57
41	21	62
46	21	67
51	21	72
56	21	77
61	21	82

Длина штока – 70 мм



Однорядный, 6 пинов



Секретность более 46 000



250 000 циклов



Защита от бампинга
(2 плунжера ступенчатой формы)




Защита от отмычек
(2 плунжера ступенчатой формы)




Защита от высверливания
(2 закаленных штифта)


КЛЮЧ–КЛЮЧ



ключ–вертушок




КЛЮЧ–ШТОК



Технические характеристики

Материал цилиндра, сердечника, ключа	латунь
Тип ключа	профильный
Цвет	латунь, никель, матовый никель
Количество пинов	6
Количество комбинаций	более 46 000
Крепежный винт	75 мм
Работоспособность	более 250 000 циклов
Защита	от бампинга, отмычек, высверливания
Количество ключей	5 шт





Двухрядный, 6 + 6 пинов



Секретность более 2,5 млн



250 000 циклов



Защита от бампинга
(2 плунжера ступенчатой формы)





Защита от отмычек
(2 плунжера ступенчатой формы)




Защита от высверливания
(2 закаленных штифта)



КЛЮЧ–КЛЮЧ



ключ–вертушок




КЛЮЧ–ШТОК



Технические характеристики

Материал цилиндра, сердечника, ключа	латунь
Тип ключа	профильный
Цвет	латунь, никель, матовый никель
Количество пинов	2 ряда активных (6+6)
Количество комбинаций	более 2,5 млн
Крепежный винт	75 мм
Работоспособность	более 250 000 циклов
Защита	от бампинга, отмычек, высверливания
Количество ключей	5 шт





Двухрядный, 5 + 5 пинов



Секретность более 400 000



250 000 циклов



Защита от бампинга
(2 плунжера ступенчатой формы)



Защита от отмычек
(2 плунжера ступенчатой формы)



Защита от высверливания
(2 закаленных штифта)





Защита от перелома
(защитная вставка)



Технические характеристики

Материал цилиндра, сердечника, ключа	латунь
Тип ключа	профильный
Цвет	латунь, никель, матовый никель
Количество пинов	2 ряда активных (5+5)
Количество комбинаций	более 400 000
Крепежный винт	75 мм
Работоспособность	более 250 000 циклов
Защита	от бампинга, отмычек, высверливания, перелома
Количество ключей	5 шт



КЛЮЧ–КЛЮЧ




ключ–вертушок



КЛЮЧ–ШТОК




Пример: Цилиндровый механизм «Гардиан GB 82 (36/46V) Ni»



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕР-СИСТЕМ


Под один ключ – «К»

Все цилиндры с одинаковой секретностью, открываются мастер-ключом и не имея индивидуальных ключей к каждому цилиндру.




Одноуровневая система под мастер-ключ – «МК»

Группа цилиндров, открываемая каждая своим индивидуальным ключом, А мастер-ключ открывает любой замок из этой группы.



Многоуровневая мастер-система с главным мастер-ключом – «ГМК»

Объединенные одноуровневые системы цилиндров с мастер-ключом, каждый из которых открывает свою группу, а главный мастер-ключ открывает все цилиндры из любой группы.





 Facebook



 ВК



www.гардиан.рф

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
ул. Строителей, 95, строение 102/103,
тел/факс: +7 (8362) 45-31-38, 45-12-99, e-mail: lock@guardian.ru

Ц.2019 (1)